

دستورالعمل (Instruction)

عنوان دستورالعمل : انبارش ایمن			کد سند :
			INS-RM-2
تاریخ تدوین :	تاریخ ابلاغ :	تاریخ بازنگری :	شماره ویرایش :
95/8/10	آذر ماه 1401	آبان ماه 1401	پنجم

گامهای دقیق انجام عملیات (حالت افعال به کار برده شده امری (دوم شخص جمع) باشد جملات ساده - کوتاه - مختصر) :

1. انبارش مستقل مواد شیمیایی و قابل اشتعال برنامه ریزی شود.
2. اصول ایمنی و دتکتورهای هشداردهنده در فضای خارج از انبار اصلی که مجهز به وسائل آتش نشانی رعایت شود.
3. از قفسه بندی های فلزی مستحکم و غیر قابل اشتعال استفاده شود.
4. از درب فلزی و فاقد شکاف در انبار استفاده شود.
5. سیم کشی توکار برق و از داخل لوله های مخصوص ضد ضربه و اشتعال باشد.
6. از کلیدها و پریزها و روشنایی های ضد جرقه استفاده شود.
7. چیدمان طبقه بندی شده و ایمن از جمله نگهداری مواد سوزاننده و اشتعال زا در طبقات پایین انجام شود.
8. از علائم هشداردهنده ممنوعیت سیگار و سایر موارد ایمنی استفاده شود.
9. کف انبار صاف و فاقد هرگونه لغزندگی باشد.
10. استحکام کافی و زیر سازی مناسب کف انبار از جهت ایمنی در مقابل آتش سوزی و زلزله ایجاد شود.
11. انبار روشنایی و تهویه مناسب داشته باشد.
12. از نرده محافظ در پشت پنجره های انبارها استفاده شود.
13. نکات نگهداری اجزا غیرسازه ای در هنگام زلزله (مانند قفسه ها و ...) رعایت شود.
14. مواد قابل اشتعال در یک انبار امن خارج از ساختمان بیمارستان نگهداری شده و محل آن با تصویر گرافیکی یا علائم راهنما مشخص گردد.
15. چک لیستی بر اساس دستورالعمل انبارش ایمن تدوین و بررسی دوره های آن توسط مدیریت بیمارستان انجام و موارد عدم انطباق اصلاح شود.
- 16- با همکاری واحد بهداشت حرفه ای اصول چیدمان بار را به جهت پیشگیری از سقوط بار رعایت شود.
- 17- از قراردادن بارهای سنگین و ناهمگن در ارتفاع و طبقات بالایی اجتناب نمایید.
- 18- به جهت پیشگیری از سقوط بار از چیدمان پرتگاهی خودداری نمایید.
- 19- مسئول بهداشت حرفه ای گزارش بازدیدها و بازرسی ها از انبارها را به صورت مکتوب جهت رفع نقص به مسئول مربوطه و مدیریت ارائه دهد.
- 20- جهت دسترسی به خاموش کننده های دستی از قراردادن موانع و بار اطراف آن ها خودداری نمایید.
- 21- قفسه های بار و ایمنی غیرسازه ای را به طور محکم در محل خود فیکس نمایید.
- 24- مسئول انبار موظف است جعبه کمک های اولیه را در دسترس و از موجودیت مواد کمک های اولیه اطمینان داشته باشد.
- 25- جهت پیشگیری از حادثه مواد شیمیایی، کلیه پرسنل انبار موظف به توجه و رعایت نکات ایمنی مواد (MSDS/SDS) می باشند.
- 26- در هنگام اتمام فعالیت کاری انبار، سیستم های برقی و گازی را از منبع مرکزی قطع نمایید.

منابع: کتابچه روشهای بهینه انبارداری در انبار و راهنمای سنجه های اعتباربخشی

امکانات مرتبط: کپسول آتش نشانی در انبار، قفل و حفاظ درب ها ، دوربین مداربسته، دماسنج ، قفسه بندی فلزی، انباردار ، تحویلدار انبار، منابع انسانی

نام و نام خانوادگی و سمت تصویب کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان :		
دکتر امیراحمد عرب زاده رئیس بیمارستان	راشد افروز معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان	غلامرضا لطفی رئیس منابع انسانی	راشد افروز معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان	دکتر عزیز زادفتاح: مسئول فنی / ایمنی مرکز
		زینب نعمتی مقدم مسئول بهداشت حرفه ای	مهدی ذاکر توسلی: ناظر فنی ساختمان	رامین رونقی : مدیر خدمات پرستاری
		جواد عالیقدر: مسئول خدمات	ندا محمدی: مسئول بهداشت محیط	داور ابراهیم وند: مسئول تاسیسات
			داریوش عبادی: دبیر کمیته مدیریت خطر	علی یگانه: مسئول انبار